

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

204 Soumission n° 11

Maître de l'ouvrage	M. Loutan et Mme Piccinin Rue de la Ravière 8 1269 Bassins t 022 366 49 12 f	Architecte	DE GIOVANNINI SA Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39
Ingénieur civil		Dir. des travaux	DE GIOVANNINI SA Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39

CFC 271-285.1 Plâtrerie - peinture

DECLARATION

La présente annexe fait partie intégrante du dossier d'appel d'offre et par sa signature ci-dessous, le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du document et en accepter les conditions.

<ul style="list-style-type: none"> - Entreprise - Adresse - Téléphone - Fax - E-mail - Responsable - Lieu et date - Signature 	
---	--

	Montant déposé	Montant vérifié
TOTAL BRUT HT
RABAIS %
ESCOMPTE %
TOTAL NET HT
TVA 7.6 %
TOTAL SOUMISSION TTC (TVA incluse)

avec / sans proposition séparée de l'entreprise

Délai de retour : 18. février 2008
 Début des travaux : mars 2008

Lieu et date :

Retour soumission **DE GIOVANNINI SA**
 Atelier d'architecture EPFL-SIA
 Rue Malatrex 38
 1201 Genève

Timbre et signature :

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
271-285.1	Plâtrerie-peinture				
	ROUGE : à compléter par l'entreprise (obligatoire)				
	VERT : à compléter par l'entreprise (facultatif)				
	Les articles ne sont pas nécessairement des textes normalisés du CAN.				
271.1	Cloisons, revêtements et habillages en plâtre				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Normes SIA 242 "Crépissages et travaux de plâtrerie".				
092	Sauf indications contraires : Les prix s'entendent fourniture et pose comprises. Le transport du matériel jusqu'au lieu d'utilisation inclus. Dans les prix unitaires seront comprises toutes protections nécessaires pour un travail propre et soigné.				
100	Travaux préparatoires, travaux en régie				
110	Installations de chantier				
114	Acheminement, mise en place et évacuation des bennes. Y compris taxe pour dépôt ou pour remise des matériaux et mise en place au dépôt.				
	100 Déchets encombrants, à l'installation de tri.				
	110 Mètre : nombre de bennes.				
	111 Benne de 4 m3.	p	1.00
130	Echafaudages				
131	Echafaudage roulant avec garde-corps et dispositif d'accès.				
	100 Installation, déplacement et enlèvement. Hauteur jusqu'à 3.5 m au-dessus de la base d'appui.				
	101 Surface jusqu'à 1.5 x 2.5 m.	p	1.00
140	Protections				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	Dans les prix unitaires seront comprises toutes protections nécessaires pour un travail propre et soigné.				
141	Protection des sols.				
	100 Feuille de plastique, joints à recouvrement collés.				
	110 Feuille de plastique recyclé, épaisseur 0.2 mm.				
	111 Y compris enlèvement et évacuation après achèvement des travaux.	m2	par	
142	Protection des parois.				
	100 Feuille de plastique, joints à recouvrement collés.				
	110 Feuille de plastique recyclé, épaisseur 0.1 mm.				
	111 Y compris enlèvement et évacuation après achèvement des travaux.	m2	par	
144	Bandes de protection. Fixation par ruban adhésif. Y compris enlèvement et évacuation.				
	100 Bande de plastique ou de papier.				
	110 Sur partie d'ouvrage plane ou incurvée.				
	112 Largeur 310 à 600 mm.	ml	par	
160	Protection contre l'humidité				
161	Coupure de capillarité sous les cloisons (voir art. 914.001).				
	001 Bande d'étanchéité en polyéthylène PE ou PVC, épaisseur jusqu'à 2 mm. Désignation du type RIGIPS PE.	ml	par	
180	Travaux en régie				
181	Heure de régie. Travaux sur ordre de la DT uniquement.				
	001 Chef d'équipe.	h	par	
	002 Plâtrier.	h	5.00
	003 Aide-plâtrier.	h	5.00
600	Carreaux de plâtre, sans ossature				
	Travaux accessoires voir art. 700.				
	Surface destinée à recevoir un papier ingrains grossier ou un enduit de finition, grain supérieur à 1.4 mm.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
610	<p>Les classes de résistance au feu des carreaux coupe-feu doivent avoir été testées.</p> <p>Les travaux comprendront toutes les découpes et déchets.</p> <p>Système. Alba-système de cloisons. Rigips AG</p> <p>Cloisons</p>				
611	<p>Sauf indications contraires les prix comprennent : Garnissage des raccords et façon de joints suédois. Collage, garnissage et lissage des joints entre carreaux.</p> <p>Cloison simple en carreaux de plâtre courants (Alba blanc).</p>				
	100				
	101	m2	par	
	200				
	201	m2	36.00
	202	m2	5.00
	203	m2	2.00
	300				
	301	m2	par	
612	<p>Cloison simple en carreaux de plâtre hydrofuges (Alba vert).</p>				
	100				
	101	m2	par	
	200				
	201	m2	57.00
	300				
	301	m2	3.00
620	<p>Doublages intérieurs, fermetures de gaines techniques</p>				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	Sauf indications contraires les prix comprennent : Garnissage des raccords et façon de joints suédois. Collage, garnissage et lissage des joints entre carreaux.				
621	Doublage ou fermeture de gaines techniques, en carreaux de plâtre courants (Alba blanc).				
100	Epaisseur 40 mm, pour doublage. Classe de résistance au feu F90.				
101	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
200	Epaisseur 60 mm, pour doublage. Classe de résistance au feu F90.				
201	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	5.00
202	Hauteur 3.01 à 4.00 m.	m2	1.00
203	Hauteur 4.01 à 4.50 m.	m2	0.40
300	Epaisseur 80 mm, pour doublage. Classe de résistance au feu F120.				
301	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
622	Doublage ou fermeture de gaines techniques, en carreaux de plâtre hydrofuges (Alba vert).				
100	Epaisseur 40 mm, pour doublage. Classe de résistance au feu F 90.				
101	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
200	Epaisseur 60 mm, pour doublage. Classe de résistance au feu F 90.				
201	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
203	Pour murage de baignoire, hauteur jusqu'à 65 cm.	m2	par	
204	Pour murage de tub de douche, hauteur jusqu'à 35 cm.	m2	par	
300	Epaisseur 80 mm, pour doublage. Classe de résistance au feu F120.				
301	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	5.00
303	Pour murage de baignoire, hauteur jusqu'à 65 cm.	ml	2.10
304	Pour murage de tub de douche, hauteur jusqu'à 35 cm.	ml	2.20

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
630	Revêtements de parois				
	Sauf indications contraires les prix comprennent : Garnissage des raccords et façon de joints suédois. Collage, garnissage et lissage des joints entre carreaux.				
632	Revêtement en panneaux composites Alba fixés directement sur paroi préalablement traitée, par vissage ou collage avec mortier-colle au plâtre.				
	200 Panneaux composites en carreaux de plâtre 40 mm et polystyrène expansé EPS 15 kg/m3. Classe de résistance au feu F 90.				
	220 Isolation épaisseur 50 mm.				
	221 Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	20.00
700	Travaux accessoires pour paragraphe 600				
710	Raccordements et terminaisons				
711	Façon d'angles.				
	100 Pour cloison.				
	110 Angle droit.				
	111 Parement simple.	ml	26.00
	200 Pour doublage ou fermeture de gaine technique.				
	210 Angle droit.				
	211 Parement simple.	ml	10.00
712	Façon de raccords en forme de T.				
	100 Pour cloison.				
	110 Angle droit.				
	111 Parement simple.	ml	3.00
	200 Pour doublage ou fermeture de gaine technique.				
	210 Angle droit.				
	211 Parement simple.	ml	7.00
713	Têtes de cloison, embrasures et couvertes. Y compris garnissage et lissage des joints. Surface destinée à recevoir un papier ingrains ou un enduit de finition, grain supérieur à 1.4 mm.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
714	100				
	101	ml	10.00
	200				
	210				
	211	ml par		
715					
	100				
	101	ml par		
	102	ml par		
	200				
	210				
	211	ml par		
	212	ml par		
	300				
	310				
	311	ml	3.00
312	ml par			
330					
331	ml par			
332	ml	3.00	
340					
341	ml par			

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	
717	342	ml	par		
		Raccordement avec couche de séparation ou isolant.				
	100	Bande de liège comprimé 5 mm, contre plafonds, parois et sols.				
	110	Marque, type Pronouvo.				
	119	ml	par		
	200	Bande de liège-mousse 10 mm, contre plafonds, parois et sols.				
	210	Marque, type Pronouvo.				
720	219	ml	38.00	
	300	Bande d'isolation en laine de verre 10 mm, contre plafonds et parois.				
	310	Marque, type Vetroflex PS.				
	319	ml	108.00	
		Baies				
		Façon d'embrasures art. 713. Les travaux comprendront toutes les découpes et déchets.				
		Baies de portes, dans cloisons ou doublages, y compris linteau.				
721	100	Baie largeur jusqu'à 1.00 m, hauteur jusqu'à 2.10 m, comptée par couche de carreaux ou panneaux.				
	101	p	7.00	
	200	Baie largeur 1.01 à 1.50 m, hauteur jusqu'à 2.10 m, comptée par couche de carreaux ou panneaux.				
	201	p	par		
	900	Baie largeur 1.51 à 2.00 m, hauteur jusqu'à 2.10 m, comptée par couche de carreaux ou panneaux.				
722	901	p	par		
		Baies de fenêtres ou similaires, y compris linteau.				
	100	Baie largeur jusqu'à 1.00 m, hauteur jusqu'à 1.00 m, comptée par couche de carreaux ou panneaux.				
	101	p	par		
	102	p	par		

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
730	Découpes				
	Baies de portes et fenêtres, dans cloisons ou doublages art. 720.				
731	Découpes pour installations électriques.				
100	Découpes pour boîtes ou coffrets, dans 1 couche de carreaux ou de panneaux. Y compris obturation.				
110	Découpes circulaires.				
111	Diamètre jusqu'à 80 mm.	p	par	
120	Découpes rectangulaires.				
121	Largeur x hauteur jusqu'à 100 x 100 mm.	p	par	
122	Largeur x hauteur jusqu'à 200 x 200 mm.	p	1.00
300	Fraisage de saignées pour conduites ou tubes.				
301	Section 30 x 30 mm.	ml	par	
302	Section 50 x 50 mm.	ml	par	
732	Découpes et saignées pour conduites CVS.				
100	Découpes exécutées en même temps que la pose, comptées par couche. Y compris obturation.				
110	Découpes circulaires.				
111	Diamètre jusqu'à 100 mm.	p	3.00
112	Diamètre 110 à 250 mm.	p	3.00
113	Diamètre 260 à 500 mm.	p	par	
120	Découpes rectangulaires.				
121	Surface jusqu'à 0.01 m2.	p	par	
122	Surface 0.02 à 0.06 m2.	p	par	
123	Surface 0.07 à 0.25 m2.	p	1.00
740	Joint de dilatation et de retrait				
741	Façon de joints de dilatation et de retrait.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
100	Dans cloison, avec bande de liège-mousse, arêtes sur les 2 faces recouvertes d'un profilé de finition en acier zingué ou en matière synthétique.				
101	Epaisseur totale jusqu'à 80 mm.	ml	par	
102	Epaisseur totale 81 à 100 mm.	ml	par	
200	Dans doublage, avec bande de liège-mousse, arêtes sur les 2 faces recouvertes d'un profilé de finition en acier zingué ou en matière synthétique.				
201	Epaisseur totale jusqu'à 80 mm.	ml	par	
202	Epaisseur totale 81 à 100 mm.	ml	par	
300	Dans revêtement, avec bande de liège-mousse, arêtes sur les 2 faces recouvertes d'un profilé de finition en acier zingué ou en matière synthétique.				
320	Revêtement en panneaux composites (ALBATHERM).				
321	Epaisseur totale jusqu'à 80 mm.	ml	par	
322	Epaisseur totale 81 à 100 mm.	ml	par	
750	Protège-arêtes, profilés de finition				
	Les longueurs inférieures à 1 m sont comptées comme 1 m.				
751	Fourniture et pose de protège-arêtes, y compris garnissage et lissage.				
100	Protège-arête en acier zingué, angle arrondi rayon jusqu'à 2 mm.				
101	Sur angle droit.	ml	36.00
900	Raccordements, traitements de surface				
910	Raccordements				
911	Façon de raccord non apparent, étanche à l'air, avec mastic.				
100	Contre parois, plafonds et sols.				
101	Largeur de joint jusqu'à 10 mm.	ml	57.00
200	Autour d'installations.				
210	Raccord circulaire, largeur de joint jusqu'à 10 mm.				
211	Diamètre jusqu'à 100 mm.	p	par	

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	
912	212	Diamètre 100 à 200 mm.	p	par	
	220	Raccord rectangulaire, largeur de joint jusqu'à 10 mm.				
	221	Métré : longueur de joint réelle.	ml	par	
		Façon de raccord apparent, étanche à l'eau, avec mastic. Y compris bourrage et couche d'apprêt.				
	100	Dans salles d'eau. Contre parois, plafonds et sols.				
	101	Largeur de joint jusqu'à 10 mm.	ml	89.00
	200	Autour d'installations.				
	210	Raccord circulaire, largeur de joint jusqu'à 10 mm.				
	211	Diamètre jusqu'à 100 mm.	p	3.00
	212	Diamètre 100 à 200 mm.	p	3.00
913	220	Raccord rectangulaire, largeur de joint jusqu'à 10 mm.				
	221	Métré : longueur de joint réelle.	ml	par	
		Remplissage des joints de dilatation et de retrait avec mastic. Y compris bourrage et couche d'apprêt.				
	100	Mastic apte à recevoir une peinture.				
914	101	Largeur de joint jusqu'à 10 mm.	ml	par	
		Couche de séparation.				
920	001	Bande d'étanchéité en polyéthylène PE ou PVC, épaisseur jusqu'à 2 mm. Désignation du type RIGIPS PE.	ml	par	
		Enduits et garnitures d'étanchéité				
921		Pour application de carrelages en céramique.				
		Enduit hydrofuge sur plaques ou carreaux de plâtre. Lissage de toute la surface				
	200	Enduit synthétique. Marque type PCI.				
922	201	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
		Bande d'étanchéité sur angles et raccords, pour surfaces imprégnées d'un enduit hydrofuge.				
	001	Pour enduit synthétique.	ml	par	

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
923	Collerettes d'étanchéité, pour surfaces imprégnées d'un enduit hydrofuge.				
	100 Collerette.				
	101 Pour tuyau diamètre jusqu'à 30 mm.	p	par	
	102 Pour tuyau diamètre 31 à 60 mm.	p	par	
930	Enduits d'égalisation				
931	Enduit sur plaques de plâtre cartonné.				
	100 Lissage de toute la surface, pour application d'un enduit de finition, grain jusqu'à 1.4 mm.				
	110 Surfaces.				
	111 Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
	112 Hauteur 3.01 à 4.00 m.	m2	par	
	120 Sur embrasures, têtes de cloisons, trumeaux, allèges et similaires.				
	121 Largeur jusqu'à 0.25 m.	ml	par	
	130 Sur piliers, poutres et similaires.				
	133 Sur 4 côtés, développement jusqu'à 1.2 m. Y compris 4 arêtes.	ml	par	
	200 Lissage de toute la surface, pour application d'une peinture mate ou de papier peint.				
	210 Surfaces.				
	211 Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
	212 Hauteur 3.01 à 4.00 m.	m2	par	
	220 Sur embrasures, têtes de cloisons, trumeaux, allèges et similaires.				
	221 Largeur jusqu'à 0.25 m.	ml	par	
	230 Sur piliers, poutres et similaires.				
	233 Sur 4 côtés, développement jusqu'à 1.2 m. Y compris 4 arêtes.	ml	par	
932	Enduit sur carreaux de plâtre Alba.				
	100 Lissage de toute la surface, pour application d'un enduit de finition, grain jusqu'à 1.4 mm.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
110	Surfaces.				
111	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
120	Sur embrasures, têtes de cloisons, trumeaux, allèges et similaires.				
121	Largeur jusqu'à 0.25 m.	ml	par	
130	Sur piliers, poutres et similaires.				
133	Sur 4 côtés, développement jusqu'à 1.2 m. Y compris 4 arêtes.	ml	par	
200	Lissage de toute la surface, pour application d'une peinture mate ou de papier peint.				
210	Surfaces.				
211	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
220	Sur embrasures, têtes de cloisons, trumeaux, allèges et similaires.				
221	Largeur jusqu'à 0.25 m.	ml	par	
230	Sur piliers, poutres et similaires.				
233	Sur 4 côtés, développement jusqu'à 1.2 m. Y compris 4 arêtes.	ml	par	
300	Lissage de toute la surface, pour application d'un scandatex.				
310	Surfaces.				
311	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
320	Sur embrasures, têtes de cloisons, trumeaux, allèges et similaires.				
321	Largeur jusqu'à 0.25 m.	ml	par	
330	Sur piliers, poutres et similaires.				
333	Sur 4 côtés, développement jusqu'à 1.2 m. Y compris 4 arêtes.	ml	par	
400	Lissage de toute la surface, pour application d'un voile intissé de renforcement ERFURT - Variovlies 750.				
410	Surfaces.				
411	Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
412	Hauteur 3.01 à 4.50 m.	m2	par	

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	420 Sur embrasures, têtes de cloisons, trumeaux, allèges et similaires.				
	421 Largeur jusqu'à 0.25 m.	ml	par	
	430 Sur piliers, poutres et similaires.				
	433 Sur 4 côtés, développement jusqu'à 1.2 m. Y compris 4 arêtes.	ml	par	
940	Couches d'apprêt				
941	Couche d'apprêt sur support fortement ou irrégulièrement absorbant.				
	100 Couche de fond ou fond pénétrant diluable à l'eau, 1 application.				
	101 Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
	102 Hauteur 3.01 à 4.00 m.	m2	par	
	200 Fond pénétrant diluable au solvant, 1 application.				
	201 Hauteur jusqu'à 3.00 m.	m2	par	
	202 Hauteur 3.01 à 4.00 m.	m2	par	
	TOTAL 271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâtre			
271.2	Enduits et staff				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Normes SIA 242 "Crépissages et travaux de plâtrerie".				
092	Sauf indications contraires : Les prix s'entendent fourniture et pose comprises. Le transport du matériel jusqu'au lieu d'utilisation inclus. Dans les prix unitaires seront comprises toutes protections nécessaires pour un travail propre et soigné.				
093	Lors de l'exécution des travaux, on tiendra compte des directives des fabricants.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
094	Pour toutes les positions, les échafaudages pour des travaux jusqu'à 3.50 m du sol doivent être compris dans les prix unitaires. A partir de 3.50 m de hauteur, les échafaudages sont mis à disposition par le MO ou comptés séparément.				
095	Les couches préparatoires nécessaires, dues à la nature du produit, doivent être incluses dans les prix unitaires.				
096	Dans les locaux humides, les enduits à base de plâtre ne conviennent pas comme support pour les carrelages.				
100	Travaux préparatoires				
130	Protection de parties d'ouvrage				
	Dans les prix unitaires seront comprises toutes protections nécessaires pour un travail propre et soigné.				
134	Protection par bandes. Sur parois et plafonds. Fixation avec ruban adhésif. Y compris enlèvement et évacuation.				
	100 Avec feuille plastique ou papier.				
	110 Partie d'ouvrage plane ou cintrée.				
	111 Largeur jusqu'à 30 cm.	ml	par	
160	Armatures d'enduits et supports métalliques				
164	Armatures et supports d'enduits, sur toute la surface, surfaces supérieures à 1 m ² .				
	100 Armature contre les fissures de retrait en treillis de fibre de verre résistant aux alcalis. Marouflage dans sous-couche ou enduit monocouche.				
	110 Sur parois :				
	111 Application sur toute la surface.	m ²	10.00
	120 Sur plafonds :				
	121 Application sur toute la surface.	m ²	10.00
165	Armatures et supports d'enduits, en bande.				
	100 Armature contre les fissures de retrait en treillis de fibre de verre résistant aux alcalis. Marouflage dans sous-couche ou enduit monocouche.				
	110 Sur parois, embrasures, piliers, pilastres et similaire.				
	113 Largeur de bande jusqu'à 30 cm.	ml	10.00

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
170	Couches d'adhérence				
171	Pont d'adhérence quartz R+S pour l'application d'une sous-couche, un enduit monocouche ou une couche de finition. Pont d'adhérence quartz R+S FIXIT 341.				
100	Pont d'adhérence quartz R+S, appliquée au rouleau ou projetée.				
110	Sur parois :				
111	Support : béton, agglomérés de béton ou briques silico-calcaires.	m2	100.00
120	Sur plafonds :				
121	Support : béton.	m2	98.00
180	Travaux en régie				
181	Heure de régie. Travaux sur ordre de la DT uniquement.				
001	Chef d'équipe.	h	par
002	Plâtrier.	h	5.00
003	Aide-plâtrier.	h	5.00
300	Enduits monocouches et ragréages				
310	Enduits monocouches de plâtre, avec ou sans adjonction de chaux				
311	Sur parois : Enduit monocouche de plâtre, avec ou sans adjonction de chaux.				
100	Enduit lissé, monocouche. Support : béton, maçonneries, béton cellulaire, panneaux isolants ou panneaux à enduire. Epaisseur de couche 10 mm. Enduit plâtre à la machine LM FIXIT 160.				
110	Parois planes.				
111	Pour l'application d'un rustic.	m2	211.00
112	Pour l'application d'une peinture mate ou de papier peint.	m2	par
113	Pour l'application d'un scandatex.	m2	par
114	Pour l'application d'un voile intissé de renforcement type Variovlies 750.	m2	par
800	Suppléments.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
312	830				
		Hauteur de travail supérieure à 3.00 m. Métré : au-dessus de la base d'appui.			
	831	Hauteur de travail 3.01 à 4.50 m.	m2	3.00
		Sur embrasures, couronnements et têtes de murs, sous-faces de linteaux et trumeaux :			
		Enduit monocouche de plâtre, avec ou sans adjonction de chaux. Arêtes arrondies, r jusqu'à 10 mm. Y compris raccords à d'autres parties d'ouvrages.			
	100	Enduit lissé, monocouche. Support : béton, maçonneries, béton cellulaire, panneaux isolants ou panneaux à enduire. Epaisseur de couche jusqu'à 20 mm. Enduit plâtre à la machine LM FIXIT 160.			
	110	Parois planes.			
	111	Pour l'application d'un rustic. Largeur jusqu'à 25 cm.	ml	7.00
	112	Pour l'application d'une peinture mate ou de papier peint. Largeur jusqu'à 25 cm.	ml	par
	113	Pour l'application d'un scandatex. Largeur jusqu'à 25 cm.	ml	par
314	114	Pour l'application d'un voile intissé de renforcement type Variovlies 750. Largeur jusqu'à 25 cm.	ml	par
		Sur plafonds :			
		Enduit monocouche de plâtre, avec ou sans adjonction de chaux.			
	100	Enduit lissé, monocouche. Support : béton ou panneaux de plâtre cartonné. Epaisseur de couche 5 mm. Enduit plâtre lisse LW FIXIT 140.			
	110	Parois planes.			
	111	Pour l'application d'un rustic.	m2	par
	112	Pour l'application d'une peinture mate ou de papier peint.	m2	98.00
	113	Pour l'application d'un scandatex.	m2	par
	114	Pour l'application d'un voile intissé de renforcement type Variovlies 750.	m2	par
	800	Suppléments.			
	830	Hauteur de travail supérieure à 3.00 m. Métré : au-dessus de la base d'appui.			
	831	Hauteur de travail 3.01 à 4.00 m.	m2	par

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
315	Sur rives de dalles et de paliers, joues d'escaliers et bandes de plafonds : Enduit monocouche de plâtre, avec ou sans adjonction de chaux. Arêtes arrondies, r jusqu'à 10 mm. Y compris raccords à d'autres parties d'ouvrages.				
100	Enduit lissé, monocouche. Support : béton ou panneaux de plâtre cartonné. Epaisseur de couche 10 mm. Enduit plâtre lisse LW FIXIT 140.				
110	Parois planes. Joues d'escaliers ou rives de paliers. Métré des rives de palier entre volées d'escaliers min. 100 cm.				
111	Pour l'application d'un rustic. Largeur rives de paliers jusqu'à 40 cm.	ml	par	
112	Pour l'application d'une peinture mate ou de papier peint. Largeur rives de paliers jusqu'à 40 cm.	ml	4.00
113	Pour l'application d'un scandatex. Largeur rives de paliers jusqu'à 40 cm.	ml	par	
114	Pour l'application d'un voile intissé de renforcement type Variovlies 750.	ml	par	
700	Travaux accessoires				
710	Arêtes et raccords				
711	Exécution des arêtes avec protège-arêtes.				
100	Protège-arêtes posées avant application de l'enduit Pour épaisseur de couche jusqu'à 20 mm.				
110	Profilés de tôle d'acier, zingué.				
111	Type Protektor no 1013, angle visible en PVC, à poser avant le crépissage.	ml	par	
112	Type Protektor no 1043, à noyer dans le dégrossissage avant le crépi de finition.	ml	11.00
113	Type Protektor no 1061, pour embrasures.	ml	par	
720	Joint de séparation, joints d'ombre, joints de dilatation et de retait, rainures				
721	Joint de séparation (joints suédois).				
200	Pour enduit en 1 couche (sous-couche, enduit monocouche ou enduit de finition).				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	201			compris	
760	Entre enduit de paroi et enduit de plafond ou au raccord à d'autres parties d'ouvrage.	ml			
	Garnissages ultérieurs				
764	Pour saignées.				
	001	ml	100.00
	002	ml	par	
	TOTAL 271.2 Enduits et staff			
283.2	Plafonds en panneaux de plâtre				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Normes SIA 242 "Crépissages et travaux de plâtrerie". Normes SIA 256 "Plafonds suspendus en éléments préfabriqués".				
092	Sauf indications contraires : Les prix s'entendent fourniture et pose comprises.				
400	Plafonds et plafonds suspendus à surface continue				
420	Plafonds à surface continue				
421	Plafonds suspendus plans horizontaux en plaques de plâtre cartonné type Rigips, sans exigences de protection contre l'incendie, surface continue. Elément de soutien fixé au support par suspentes, parement en plaques de plâtre cartonné type Rigips, fixation par vis. Garnissage des joints entre plaques et têtes de vis. Surface destinées à recevoir un enduit de finition, grain supérieur à 1.4 mm.				
	100				
	Support : structure portante bois. Hauteur de travail jusqu'à 3.00 m.				
	110				
	Elément de soutien : ossature métallique double, profilés CD 27 x 0.6 mm. Suspension rapide à ancre, avec fil de fer à œillet. Hauteur de suspension 0.15 à 0.50 m.				
	Marque :				
	Type :				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
111	Parement en 1 couche 12.5 mm. RIGIPS CD 27 + 27 / 12.5.	m2	6.00
800	Suppléments.				
820	Autres hauteurs de suspension.				
821	Hauteur de suspension 0.51 à 1.00 m.	m2	3.00
822	Hauteur de suspension 1.01 à 1.50 m.	m2	3.00
830	Hauteur de travail supérieure à 3.00 m. Métré : au-dessus de la base d'appui.				
831	Hauteur de travail 3.01 à 4.00 m.	m2	par	
840	Supports et/ou plafonds inclinés.				
841	Supports ou plafonds inclinés.	m2	par	
600	Travaux accessoires (1)				
610	Renforcements, enchevêtrures, gorges, arêtes et raccords spéciaux, bandes de séparation				
611	Renforcements, enchevêtrures avec profilés métalliques.				
100	Profilés métalliques et suspentes supplémentaires.				
110	Profilés supplémentaires, CD 27 x 0.6 mm, sans raccords de profilé.				
111	Métré : ml.	ml	par	
613	Façon d'angles et d'arêtes.				
100	A angle droit.				
101	Parement en plaques de plâtre cartonné.	ml	par	
102	Parement en plaques de plâtre.	ml	par	
614	Raccords à parties d'ouvrage adjacentes.				
100	Avec joint suédois ou bande de séparation.				
110	Contre surfaces verticales.				
111	A angle droit.	ml	par	
112	A angle oblique.	ml	par	
200	Avec profils de bords invisibles et bandes de rive.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	210 Contre surfaces verticales.				
	211 A angle droit.	ml	9.00
	212 A angle oblique.	ml	par	
620	Découpes pour installations				
621	Découpes pour tuyaux, gaines et grilles de ventilation, y compris obturation et rhabillage. Surface destinée à recevoir un papier ingrain ou un enduit de finition.				
	100 Découpes circulaires.				
	101 Diamètre jusqu'à 100 mm.	p	par	
	102 Diamètre 110 à 250 mm.	p	par	
	103 Diamètre 260 à 500 mm.	p	par	
	200 Découpes rectangulaires.				
	201 Surface jusqu'à 0.01 m2.	p	par	
	202 Surface 0.02 à 0.06 m2.	p	par	
	203 Surface 0.07 à 0.25 m2.	p	par	
630	Parements spéciaux, parements supplémentaires, isolations supplémentaires, freins-vapeur, barrières-vapeurs, garnitures intérieures en feuilles de plomb ou feuilles lourdes				
631	Parements spéciaux, parements supplémentaires.				
	100 Autre matériau de parement ou autres dimensions des plaques, au lieu de plaques de plâtre cartonné.				
	110 Au lieu de plaques de plâtre cartonné 12.5 mm, 1 couche.				
	111 Plaques de plâtre cartonné 15 mm.	m2	par	
	112 Plaques de plâtre cartonné 18 ou 20 mm.	m2	par	
	113 Plaques de plâtre cartonné imprégné 12.5 mm.	m2	par	
	400 Couches supplémentaires de plaques en plâtre cartonné.				
	410 Plaques de plâtre cartonné.				
	411 Plaques de plâtre cartonné 15 mm.	m2	par	
	412 Plaques de plâtre cartonné 18 ou 20 mm.	m2	par	

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
632	Pose d'isolation dans ou sur ossature. Pour amélioration de l'isolation phonique et/ou thermique.				
	100 Isolation en laine minérale dans ossature.				
	101 Epaisseur 30 mm, 22 à 32 kg/m3.	m2	par	
	102 Epaisseur 30 mm, 60 kg/m3.	m2	par	
	103 Epaisseur 50 mm, 32 ou 38 kg/m3.	m2	par	
	200 Isolation en laine minérale sur ossature.				
	201 Epaisseur 30 mm, 22 à 32 kg/m3.	m2	par	
	202 Epaisseur 30 mm, 60 kg/m3.	m2	par	
	203 Epaisseur 50 mm, 32 ou 38 kg/m3.	m2	par	
633	Freins-vapeur et barrières-vapeur.				
	100 Freins-vapeur.				
	101 Feuille de polyéthylène 0.2 mm, fixation sur ossature, collage des recouvrements.	m2	par	
	200 Barrières-vapeur.				
	201 Feuille d'aluminium renforcéesur les 2 faces avec papier Kraft, collage avec bandes de PVC ou aluminium et fixation sur ossature.	m2	par	
	800 Raccordements et travaux accessoires.				
	810 Raccordements à parties d'ouvrages. Métré : longueur.				
	811 Agrafage du frein-vapeur.	ml	par	
	812 Collage du frein-vapeur ou de la barrière-vapeur, avec bandes d'étanchéité.	ml	par	
640	Traitements de surface				
641	Lissage, enduisage au plâtre.				
	100 Lissage de toute la surface sur plaques de plâtre cartonné Rigips				
	101 Surfaces destinées à recevoir un enduit de finition, grain jusqu' à 1.4 mm.	m2	par	
	102 Surfaces destinées à recevoir un enduit mat ou du papier peint.	m2	6.00

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	120				
	121	ml	par	
	122	ml	par	
800	Travaux accessoires (2)				
820	Raccords (1)				
821	Raccords aux parois, frises, retombées ou lanterneaux. Y compris coupe des panneaux.				
	100				
	103	ml	par	
	200				
	203	ml	par	
840	Accessoires				
	L'encastrement d'accessoires se fera de manière à ce que la résistance au feu du plafond soit garantie.				
842	Découpes à l'intérieur des panneaux pour encastrement d'accessoires. Sans adaptation de la sous-construction, renfort ni rosace.				
	100				
	101	p	par	
	102	p	1.00
	103	p	par	
	200				
	201	p	par	
	202	p	par	
	300				
	301	p	par	
900	Travaux accessoires (3)				
930	Retombées de lanterneaux				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
932	Retombée de lanterneau verticales ou biaise, pour ouverture carrée ou rectangulaire. Panneaux de plâtre cartonné Rigips brut, à peindre, avec profilé métallique brut supportant les panneaux de plafond. Y compris sous-construction nécessaire et fixation à l'ouvrage porteur.				
900	Retombée, épaisseur 12.5 mm. Coupe des panneaux de plafond, raccords latéraux et ajustages compris.				
901	Hauteur jusqu'à 300 mm.	ml	par	
902	Hauteur 301 à 500 mm.	ml	par	
	TOTAL 283.2 Plafonds en panneaux de plâtre			
285.1	Peinture				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Normes SIA 259 "Papiers peints et revêtements similaires".				
092	Sauf indications contraires : Les prix s'entendent fourniture et pose comprises. Le transport du matériel jusqu'au lieu d'utilisation inclus. Dans les prix unitaires seront comprises toutes protections nécessaires pour un travail propre et soigné.				
093	Lors de l'exécution des travaux, on tiendra compte des directives des fabricants.				
094	Pour toutes les positions, les échafaudages pour des travaux jusqu'à 3.50 m du sol doivent être compris dans les prix unitaires. A partir de 3.50 m de hauteur, les échafaudages sont mis à disposition par le MO ou comptés séparément.				
095	La préparation du support ainsi que les couches de fond nécessaires, dues à la nature du produit, doivent être incluses dans les prix unitaires.				
096	Mode de métré : métré surface réelle sans plus-value pour embrasures, couronnements, têtes de mur, sous-faces de linteaux, trumeaux et similaires				
100	Travaux préparatoires, travaux en régie				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
110	Protections				
	Dans les prix unitaires seront comprises toutes protections nécessaires pour un travail propre et soigné.				
111	Protection des appareils, robinetterie, mobilier et autres accessoires, comptée en régie.				
	001 Recouvrement de sol rigide avec papier, carton ou feuille de plastique. Y compris fixation.	m2	par	
113	Bandes de protection.				
	100 Ruban à masquer adhésif.				
	101 Largeur jusqu'à 25 mm.	ml	par	
120	Préparation du support (1)				
126	Elimination complète de papiers peints. Métré : m2.				
	001 1 papier.	m2	par	
	002 2 papiers.	m2	par	
130	Préparation du support (2)				
133	Traitement préalable du bois et des dérivés du bois.				
	100 Contrevents. Bois massif, vernis. Lessivage, enlèvement partiel de peintures ou vernis par raclage ou ponçage. Masticage au mastic teinté.				
	101 Métré : par m2.	m2	par	
150	Joints souples				
151	Façon de joint acrylique.				
	100 Raccords entre menuiseries courantes et murs, à l'intérieur.				
	101 Largeur jusqu'à 3 mm.	ml	168.00
	102 Largeur jusqu'à 5 mm.	ml	par	
	103 Largeur jusqu'à 10 mm.	ml	par	
180	Travaux en régie				
181	Heure de régie. Travaux sur ordre de la DT uniquement.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	001 Chef d'équipe.	h	par	
	002 Peintre.	h	15.00
	003 Aide-peintre.	h	5.00
200	Applications sur subjectiles minéraux				
	Sauf indication contraire, les prix s'entendent pour application sur parois ou plafonds.				
220	Couches de fond et enduits, à l'intérieur				
221	Couche de fond diluable à l'eau, sur subjectile minéral, à l'intérieur.				
	100 Couche de fond à la colle (encollage), prêt à recevoir un papier ingrain ou papier peint.				
	101 1 application.	m2	par	
222	Couche de fond diluable au solvant, sur subjectile minéral, à l'intérieur.				
	100 Fond isolant sur parois, prêt à recevoir un treillis de fibre de verre (type scandatex).				
	101 1 application.	m2	par	
	200 Fond isolant sur parois, prêt à recevoir un un voile intissé de renforcement (type Variovlies 750).				
	201 1 application.	m2	par	
223	Couche de fond à base de liants synthétiques, contenant des solvants, sur subjectile minéral, à l'intérieur.				
	100 Couche de fond pour crépis synthétiques à base de liants à dispersion de qualité supérieur, sable calcite, pigment blanc et d'autres additifs type FIXIT 470.	m2	par	
	Marque :				
	Type :				
	101 Consommation : env. 150-250 g/m2.	m2	293.00
230	Crépis, papiers peints et tissus, à l'intérieur				
	Couche de fond comptée sous art. 220. Les prix s'entendent fourniture et pose comprises.				
231	Crépi de finition à la taloche intérieur, à base de liants synthétique.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	100 Crépi de finition à la taloche intérieur, à base de liants synthétique type FIXIT. Structure positive (ribé plein).				
	110 Sur parois :				
	Marque :				
	Type :				
	111 Grain 1.0 mm (consommation moyenne : 1.5-2.0 kg/m2).	m2	par	
	112 Grain 1.5 mm (consommation moyenne : 2.3 kg/m2).	m2	293.00
	800 Suppléments.				
	801 Plus-value sur art. 231.101 pour crépi dans cage d'escalier.	m2	57.00
233	Tissu ou revêtement spécial, posé sur subjectile minéral, à l'intérieur.				
	200 Marque : SCANDATEX.				
	210 Sur parois :				
	211 Treillis de fibre de verre, texture fine. SCANDATEX - S 6164 Classic.	m2	par	
	212 Treillis de fibre de verre, texture fine. SCANDATEX - S 6452 Designer.	m2	par	
	300 Marque : ERFURT - Variovlies.				
	310 Sur parois :				
	311 Voile tissé de renforcement, sur surface lisse. ERFURT - Variovlies 750.	m2	par	
	800 Suppléments.				
	820 Plus-value pour application dans trémie d'escalier.				
	821 Conc. art. 233.200-300.	m2	par	
235	Papier, posé sur subjectile minéral, à l'intérieur.				
	200 Papier ingrain.				
	210 Sur parois :				
	211 Brut, couche de fond non comprise. Comme support pour peinture.	m2	par	
240	Peintures, vernis et glacis, à l'intérieur				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
241	Dispersion sur papier ingrain, à l'intérieur.				
	100 Peinture dispersion mate, diluable à l'eau ou au solvant.				
	110 Sur parois :				
	111 1 application.	m2	par	
	112 2 applications.	m2	par	
242	Dispersion sur treillis de fibre de verre, à l'intérieur.				
	100 Peinture dispersion satinée, diluable à l'eau ou au solvant.				
	110 Sur parois :				
	111 1 application.	m2	par	
	112 2 applications.	m2	par	
	800 Suppléments.				
	810 Supplément pour teinte NCS à choix, pour l'ensemble des couches.				
	811 Conc. art. 242.100.	m2	par	
	820 Plus-value pour application dans trémie d'escalier.				
	821 Conc. art. 242.100.	m2	par	
243	Peinture émail sur treillis de fibre de verre, à l'intérieur.				
	100 Peinture émail diluable au solvant.				
	110 Sur parois :				
	111 1 application.	m2	par	
	112 2 applications.	m2	par	
	800 Suppléments.				
	810 Supplément pour teinte NCS à choix, pour l'ensemble des couches.				
	811 Conc. art. 243.100.	m2	par	
245	Peinture sur subjectile minéral, à l'intérieur.				
	100 Peinture mate diluable au solvant. Y compris préparations, couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
120	Sur plafonds :				
121	Métre : le m2.	m2	85.00
200	Peinture émail diluable au solvant. Y compris préparations, couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition.				
220	Sur plafonds : (sanitaires + cuisines).				
221	Métre : le m2.	m2	23.00
300	Dispersion intérieure blanche MARMORAN HAWAPOL. Y compris préparations, couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition.				
310	Sur parois :				
311	Métre : le m2.	m2	100.00
320	Sur plafonds :				
321	Métre : le m2.	m2	58.00
400	Dispersion acrylique blanche. Y compris préparations, couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition.				
410	Sur parois :				
411	Métre : le m2.	m2	par	
420	Sur plafonds :				
421	Métre : le m2.	m2	par	
247	Lasure pour bétons de parement, à l'intérieur.				
100	Lasure pour bétons de parement type "Pieri Prelor 3" de GRACE Construction Products. Y compris préparation du support, primer et finition teintée, transparente.				
	Marque :				
	Type :				
110	Sur parois :				
111	Métre : le m2.	m2	par	
120	Sur plafonds :				
121	Métre : le m2.	m2	par	
190	Sur sommiers :				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	191 Métré : le m2 développé.	m2	par	
	800 Suppléments.				
	820 Plus-value pour application sous paillasse et volée d'escalier.				
	821 Conc. art. 247.100.	m2	par	
250	Traitements préparatoires, à l'extérieur				
251	Traitement préparatoire de subjectile minéral, à l'extérieur.				
	200 Peinture ou glacis existant.				
	205 Nettoyage avec appareil à haute pression, eau bouillante et vapeur. Pression 70 à 200 bar.	m2	par	
260	Couches de fond, à l'extérieur				
261	Couche de fond diluable à l'eau, sur subjectile minéral, à l'extérieur.				
	100 Couche de fond pigmentée au silicate comme primaire pour peinture minérale sur enduits de fonds chaux-ciment et béton. Application sur les façades.				
	101 1 application.	m2	par	
280	Peintures, vernis et glacis, à l'extérieur				
	Couche de fond comptée sous art. 260.				
283	Produit minéral, sur subjectile minéral, à l'extérieur.				
	100 Peinture au silicate (peinture 2 composants). Peinture minérale hydrophobe, teinte claire. Application sur les façades.				
	110 Sur parois :				
	112 2 applications.	m2	par	
285	Peinture sur subjectile minéral, à l'extérieur.				
	300 Dispersion extérieure blanche MARMORAN HAWAPOL.				
	320 Sur plafonds :				
	321 1 application.	m2	par	
	322 2 applications.	m2	par	
286	Glacis sur subjectile minéral, à l'extérieur.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	100 Glacis béton type Sto-Betonlasur, non saponifiable et non gonflant à l'eau, résistant à la pollution atmosphérique. Marque : Type :				
	110 Sur parois :				
	111 1 application. Teinte légèrement gris clair.	m2	par	
	112 2 applications. Teinte légèrement gris clair.	m2	57.00
	120 Sur plafonds :				
	121 1 application. Teinte légèrement gris clair.	m2	par	
	122 2 applications. Teinte légèrement gris clair.	m2	25.00
287	Lasure pour bétons de parement, à l'extérieur.				
	100 Lasure pour bétons de parement type "Pieri Prelor 3" de GRACE Construction Products. Y compris préparation du support, primer et finition teintée, transparente. Marque : Type :				
	110 Sur parois :				
	111 Métré : le m2.	m2	par	
	120 Sur plafonds :				
	121 Métré : le m2.	m2	par	
300	Applications sur bois				
310	Traitements préparatoires, à l'intérieur				
311	Traitement préparatoire du bois, à l'intérieur.				
	100 Peinture ou vernis existant.				
	101 Lavage au détergent.	m2	par	
	102 Lavage au détergent et ponçage à l'eau.	m2	par	
	105 Ponçage d'éléments déjà munis d'une couche de fond.	m2	par	
320	Couches de fond et enduits, à l'intérieur				
321	Couche de fond, sur bois, à l'intérieur.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	100				
	110				
	111	m2	3.00
	112	m2	14.00
	120				
	121	m2	35.00
	122	m2	par
	123	m2	1.00
	124	m2	1.00
	125	m2	4.00
	126	m2	par
	127	m2	par
322	Couche de fond, sur bois, à l'intérieur.				
	100				
	110				
	111	ml	par
	112	ml	92.00
330	Peintures, à l'intérieur				
331	Peinture email, couche intermédiaire et couche de finition, sur bois, à l'intérieur.				
	100				
	110				
	111	m2	3.00

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	112 Cadre, faux-cadre et embrasures.	m2	14.00
	120 Sur menuiserie courante. Métré surface développée.				
	121 Sur panneau de porte. Métré panneau surface réelle 2 faces, chants surface développée.	m2	35.00
	122 Sur armoire. Métré panneau surface réelle 2 faces, chants surface développée. Métré encadrement(s) visible(s) surface développée.	m2	par	
	123 Embrasures de fenêtre et porte-fenêtre.	m2	1.00
	124 Tablette de fenêtre.	m2	1.00
	125 Galerie à rideaux.	m2	4.00
	126 Arrière-linteau formé par le cadre élargi de la fenêtre ou porte-fenêtre.	m2	23.00
	127 Encadrements fixes et ouvrants de fenêtre et porte-fenêtre en bois-métal (côté intérieur).	m2	7.00
	800 Suppléments.				
	810 Supplément pour teinte NCS à choix, pour l'ensemble des couches.				
	811 Conc. art. 331.100.	m2	par	
332	Peinture émail, couche intermédiaire et couche de finition, sur bois, à l'intérieur.				
	100 Application de 2 couches, couche intermédiaire et couche de finition. Teinte blanche standard RAL 9010 ou 9016.				
	110 Sur plinthe. Métré par ml développé.				
	111 Hauteur de la plinthe 40 mm.	ml	par	
	112 Hauteur de la plinthe 60 mm.	ml	92.00
340	Glacis, vernis, à l'intérieur				
342	Vernis transparent.				
	100 2 couches, par m2. Sur bois. A base d'alkyde.				
	Marque :				
	Type :				
	101 Métré : le m2 (développé).	m2	64.00

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
350	Traitements préparatoires, à l'extérieur				
351	Traitement préparatoire du bois, à l'extérieur.				
100	Peinture ou vernis existant.				
101	Lavage au détergent.	m2	par	
102	Lavage au détergent et ponçage à l'eau.	m2	par	
360	Couches de fond et enduits, à l'extérieur				
362	Couche de fond, sur bois, à l'extérieur.				
100	Application d'une couche de fond d'impression.				
110	Sur larmier, têtes de chevrons et têtes des pannes et berceaux d'avant-toit. Métré surface développée.				
111	Sur larmier.	m2	par	
112	Sur têtes de chevrons et têtes des pannes.	m2	par	
113	Sur berceaux d'avant-toit (y compris chevrons apparents).	m2	par	
114	Sur virevents.	m2	par	
370	Peintures, à l'extérieur				
371	Peinture émail, couche intermédiaire et couche de finition, sur bois, à l'extérieur.				
100	Application de 2 couches, couche intermédiaire et couche de finition. Teinte blanche standard RAL 9016.				
110	Sur larmier, têtes de chevrons et têtes des pannes et berceaux d'avant-toit. Métré surface développée.				
111	Sur larmier.	m2	par	
112	Sur têtes de chevrons et têtes des pannes.	m2	par	
113	Sur berceaux d'avant-toit (y compris chevrons apparents).	m2	par	
114	Sur virevents.	m2	par	
800	Suppléments.				
810	Supplément pour teinte NCS à choix, pour l'ensemble des couches.				
811	Conc. Art. 371.100.	m2	par	

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	820 Supplément pour couche supplémentaire.				
	821 Conc. art. 371.100.	m2	par	
600	Application sur éléments divers				
620	Huisseries, tuyauterie, garde-corps etc.				
621	Huisseries, profilés métalliques, portes d'ascenseurs, garnitures de fenêtres telles que tablettes ou caissons de volets roulants etc., en métal.				
	100 Traitement préparatoire.				
	101 Dégraissage ou lavage au détergent.	m2	par	
	102 Dérouillage des parties légèrement rouillées.	m2	par	
	200 Peinture.				
	230 Peinture à 2 composants, diluable à l'eau ou au solvant. Teinte RAL à choix, pour l'ensemble des couches.				
	Marque :				
	Type :				
	231 Couche de fond, 1 application.	m2	par	
	232 Couche intermédiaire, 1 application.	m2	par	
	233 Couche de finition, 1 application.	m2	par	
	300 Peinture micacé.				
	330 Peinture à 2 composants avec fer micacé type VIDUR, diluable au solvant. Teinte selon palette de couleur du fabricant "peintures micacés", pour l'ensemble des couches.				
	Marque :				
	Type :				
	331 Couche de fond antirouille type MINIMUM DE PLOMB ou GALVAZINC suivant la nature du support, 1 application.	m2	par	
	332 Couche intermédiaire, 1 application.	m2	par	
	333 Couche de finition, 1 application.	m2	par	
	800 Suppléments.				
	810 Supplément pour teinte NCS à choix, pour l'ensemble des couches.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	
623	811	Conc. art. 621.200.	m2	par	
		Garde-corps métallique, à l'intérieur ou à l'extérieur. Composition : Garde-corps à barreaudage comprenant barreaux verticaux, filière supérieure, filière inférieure et montants. Barreaux : acier rond ou carré 10 mm. Filières : fer plat 40 x 10 mm. Montants : fer plat 40 x 10 mm. Hauteur du garde-corps 900 mm (rampant) à 1000 mm (horizontal).				
	100	Traitement préparatoire.				
	101	Dégraissage ou lavage au détergent.	ml	5.00
	102	Dérouillage des parties légèrement rouillées.	ml	5.00
	200	Peinture.				
	230	Peinture à 2 composants, diluable à l'eau ou au solvant. Teinte RAL à choix, pour l'ensemble des couches. Marque : Type :				
	231	Couche de fond, 1 application.	ml	par	
	232	Couche intermédiaire, 1 application.	ml	par	
	233	Couche de finition, 1 application.	ml	par	
	300	Peinture micacé.				
	330	Peinture à 2 composants avec fer micacé type VIDUR, diluable au solvant. Teinte selon palette de couleur du fabricant "peintures micacés", pour l'ensemble des couches. Marque : Type :				
	331	Couche de fond antirouille type MINIMUM DE PLOMB ou GALVAZINC suivant la nature du support, 1 application.	ml	5.00
	332	Couche intermédiaire, 1 application.	ml	5.00
	333	Couche de finition, 1 application.	ml	5.00
	800	Suppléments.				
	810	Supplément pour teinte NCS à choix, pour l'ensemble des couches.				
	811	Conc. art. 623.200.	ml	par	

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	TOTAL 285.1 Peinture			

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation			Sous-total	Total
RECAPITULATION					
271-285.1	Plâtrerie - peinture				
271.1	Cloisons, revêtements et habillages en plâtre			
271.2	Enduits et staff			
283.2	Plafonds en panneaux de plâtre			
285.1	Peinture			
	TOTAL 271-285.1 Plâtrerie - peinture			 =====

Lieu et date

.....

Timbre et signature (document papier)

.....

Par sa signature, l'entrepreneur déclare accepter sans réserve les conditions générales, les conditions particulières intégrées dans le texte du libellé et toutes les autres dispositions qui auraient été communiquées par le MO ou la DT.