

**Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières**

**204 Soumission n° 14**

<b>Maître de l'ouvrage</b>	<b>M. Loutan et Mme Piccinin</b>  Rue de la Ravière 8 1269 Bassins t 022 366 49 12 f	<b>Architecte</b>	<b>DE GIOVANNINI SA</b> Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39
<b>Ingénieur civil</b>		<b>Dir. des travaux</b>	<b>DE GIOVANNINI SA</b> Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39

**CFC 281.6 Carrelages - faïences**

**DECLARATION**

La présente annexe fait partie intégrante du dossier d'appel d'offre et par sa signature ci-dessous, le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du document et en accepter les conditions.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entreprise</li> <li>- Adresse</li> <li>- Téléphone</li> <li>- Fax</li> <li>- E-mail</li> <li>- Responsable</li> <li>- Lieu et date</li> <li>- Signature</li> </ul>	
---	--

	Montant déposé	Montant vérifié
<b>TOTAL BRUT HT</b>	.....	.....
RABAIS <span style="float: right;">..... %</span>	.....	.....
ESCOMPTE <span style="float: right;">..... %</span>	.....	.....
<b>TOTAL NET HT</b>	.....	.....
TVA <span style="float: right;">7.6 %</span>	.....	.....
<b>TOTAL SOUMISSION TTC (TVA incluse)</b>	.....	.....

avec / sans proposition séparée de l'entreprise

Délai de retour : 18. février 2008  
 Début des travaux : mars 2008

Lieu et date :

**Retour soumission** **DE GIOVANNINI SA**  
 Atelier d'architecture EPFL-SIA  
 Rue Malatrex 38  
 1201 Genève

Timbre et signature :

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
281.6	<b>Carrelages - faïences</b>				
	ROUGE : à compléter par l'entreprise ( <b>obligatoire</b> )				
	VERT : à compléter par l'entreprise ( <b>facultatif</b> )				
	Les articles ne sont pas nécessairement des textes normalisés du CAN.				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Normes SIA 248 "Travaux de carrelages et revêtements".				
092	Sauf indications contraires : Les prix s'entendent fourniture et pose comprises. Le transport du matériel jusqu'au lieu d'utilisation inclus.				
093	Les prix s'entendent : Assortiment (qualité) 1. Résistance pour utilisation dans l'habitation. Jointoyage au moyen de ciments gris ou blancs. Disposition des joints alignés ou décalés, carreaux de même format. Support et surface du carrelage plans, horizontaux.				
095	L'entrepreneur inclura dans ses prix unitaires le contrôle des livraisons et des carreaux, leur distribution, leur pose dans les règles de l'art, ainsi que l'évacuation des déchets à la décharge (transport et taxes compris).				
096	Les métrés seront effectués surfaces réelles revêtues, sans plus-value pour coupes droites, biaisées ou arrondies, raccords autour des tuyaux, naissances ou socles, percements et déchets, etc.				
100	Travaux préparatoires				
	Les travaux décrits ci-après ne doivent être exécutés qu'après l'accord passé avec la DT.				
110	Travaux préliminaires				
111	Elimination des salissures (éventuel).				
100	Sur sols.				
110	Support : chapes talochées et lissées (chapes neuves).				

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	111 Balayage des poussières et déchets	m2	137.00	.....	.....
	200 Sur parois.				
	210 Support : parois en béton, briques TC ou ciment enduites.				
	211 Raclage, hauteur de travail jusqu'à 250 cm.	m2	par	.....	
	220 Support : parois en carreaux plâtre.				
	221 Raclage, hauteur de travail jusqu'à 250 cm.	m2	par	.....	
117	Egalisation d'un support exécuté de manière insuffisamment précise, en vue d'une pose à la colle.				
	100 Support : chape en ciment.				
	101 Egalisation des inégalités de couche.	m2	par	.....	
120	Lissage				
121	Lissage de sols avec masse à niveler.				
	001 Epaisseur jusqu'à 5 mm.	m2	19.00	.....	.....
	002 Epaisseur 6 à 10 mm.	m2	par	.....	
200	Carrelages (fourniture)				
210	Carrelages de sol				
211	Fourniture de carrelages de sol en grès cérame ou émaillé, degré d'usure IV.				
	001 Prix moyen fourniture : Frs 40.-- le m2 (prix expo), à reporter dans le prix unitaire.	m2	19.00	.....	.....
	002 Prix moyen fourniture : Frs 60.-- le m2 (prix expo), à reporter dans le prix unitaire.	m2	130.00	.....	.....
220	Faïences murales				
221	Fourniture de faïences murales en émaillé (biscuit blanc).				
	001 Prix moyen fourniture : Frs 40.-- le m2 (prix expo), à reporter dans le prix unitaire.	m2	9.00	.....	.....
	002 Prix moyen fourniture : Frs 60.-- le m2 (prix expo), à reporter dans le prix unitaire.	m2	77.00	.....	.....
222	Fourniture de faïences murales pour entre-meubles de cuisines.				

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	001 Prix moyen fourniture : Frs 60.-- le m2 (prix expo), à reporter dans le prix unitaire.	m2	2.00	.....	.....
400	Carrelages (pose)				
410	Carrelages de sol				
	Pose de carrelage de sol. Assortiment (qualité) 1. Résistance pour utilisation dans l'habitation, degré d'usure IV. Pose à la colle. Jointoyage au moyen de ciments gris ou blancs. Disposition des joints alignés selon indications de l'architecte, carreaux de même format. Support et surface du carrelage plans, horizontaux. Y compris coupes droites, biaises ou arrondies, raccords autour des tuyaux, naissances ou socles, chutes et évacuation déchets, etc.				
411	Dans locaux non chauffés.				
	100 Pose de carrelages de sol en grès cérame ou émaillé.				
	110 Support : chapes talochées et lissées (chapes neuves).				
	111 Dimension des carreaux : 10 x 10 cm.	m2	par	.....	
	112 Dimension des carreaux : 20 x 20 ou 25 x 25 cm.	m2	17.00	.....	.....
	113 Dimension des carreaux : 30 x 30 ou 33 x 33 cm.	m2	par	.....	
	114 Dimension des carreaux : 40 x 20 cm.	m2	par	.....	
	115 Dimension des carreaux : 40 x 40 cm.	m2	par	.....	
	116 Dimension des carreaux : 50 x 25 ou 60 x 30 cm.	m2	par	.....	
	117 Dimension des carreaux : 50 x 50 ou 60 x 60 cm.	m2	par	.....	
	800 Suppléments.				
	801 Plus-value pour pose en diagonal.	m2	par	.....	
	802 Plus-value pour pose décalée.	m2	par	.....	
412	Dans locaux chauffés.				
	100 Pose de carrelages de sol en grès cérame ou émaillé.				
	110 Support : chapes talochées et lissées (chapes neuves).				
	111 Dimension des carreaux : 10 x 10 cm.	m2	par	.....	
	112 Dimension des carreaux : 20 x 20 ou 25 x 25 cm.	m2	118.00	.....	.....

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	113 Dimension des carreaux : 30 x 30 ou 33 x 33 cm.	m2	par	.....	
	114 Dimension des carreaux : 40 x 20 cm.	m2	par	.....	
	115 Dimension des carreaux : 40 x 40 cm.	m2	par	.....	
	116 Dimension des carreaux : 50 x 25 ou 60 x 30 cm.	m2	par	.....	
	117 Dimension des carreaux : 50 x 50 ou 60 x 60 cm.	m2	par	.....	
	800 Suppléments.				
	801 Plus-value pour pose en diagonal.	m2	par	.....	
	802 Plus-value pour pose décalée.	m2	par	.....	
	810 Plus-value sur art. 412.112 pour jointoiment antiacide.				
	Marque : .....				
	Type : .....				
	811 Produit de jointoiment époxy antiacide type Epostuk pour joints de 3 à 15 mm. Couleur selon nuancier du fabricant.	m2	par	.....	
420	Faïences murales				
	Pose de faïences murales fournies par le MO. Assortiment (qualité) 1. Résistance pour utilisation dans l'habitation. Pose à la colle. Jointoyage au moyen de ciments gris ou blancs. Disposition des joints alignés selon indications de l'architecte, carreaux de même format. Support et surface de la faïence plans, verticaux. Y compris coupes droites, biaisées ou arrondies, raccords autour des tuyaux, prises et interrupteurs, chutes et évacuation déchets, etc.				
421	Dans locaux non chauffés.				
	100 Pose de faïences murales en émaillé (biscuit blanc).				
	110 Support : murs en briques TC ou ciment enduites ou carreaux plâtre.				
	111 Dimension des carreaux : 10 x 10 cm.	m2	par	.....	
	112 Dimension des carreaux : 20 x 20 cm.	m2	par	.....	
	113 Dimension des carreaux : 25 x 20 cm.	m2	par	.....	
	114 Dimension des carreaux : 25 x 25 cm.	m2	par	.....	

**Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières**

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	
422	115	Dimension des carreaux : 30 x 30 ou 33 x 33 cm.	m2	par	.....	
	116	Dimension des carreaux : 40 x 20 ou 40 x 30 cm.	m2	8.00	.....	.....
	117	Dimension des carreaux : 40 x 40 cm.	m2	par	.....	
	118	Dimension des carreaux : 50 x 25 ou 60 x 30 cm.	m2	par	.....	
	119	Dimension des carreaux : 50 x 50 ou 60 x 60 cm.	m2	par	.....	
	800	Suppléments.				
	801	Plus-value sur art. 421.100 pour entre-meuble.	m2	par	.....	
		Dans locaux chauffés.				
	100	Pose de faïences murales en émaillé (biscuit blanc).				
	110	Support : murs en briques TC ou ciment enduites ou carreaux plâtre.				
	111	Dimension des carreaux : 10 x 10 cm.	m2	par	.....	
	112	Dimension des carreaux : 20 x 20 cm.	m2	2.00	.....	.....
	113	Dimension des carreaux : 25 x 20 cm.	m2	par	.....	
	114	Dimension des carreaux : 25 x 25 cm.	m2	par	.....	
	115	Dimension des carreaux : 30 x 30 ou 33 x 33 cm.	m2	par	.....	
	116	Dimension des carreaux : 40 x 20 ou 40 x 30 cm.	m2	70.00	.....	.....
	117	Dimension des carreaux : 40 x 40 cm.	m2	par	.....	
	118	Dimension des carreaux : 50 x 25 ou 60 x 30 cm.	m2	par	.....	
	119	Dimension des carreaux : 50 x 50 ou 60 x 60 cm.	m2	par	.....	
	800	Suppléments.				
	801	Plus-value sur art. 422.112 pour entre-meuble.	m2	2.00	.....	.....
	810	Plus-value sur art. 422.116 pour jointoiement antiacide.				
	Marque : .....					
	Type : .....					
811	Produit de jointoiement époxy antiacide type Epostuk pour joints de 3 à 15 mm. Couleur selon nuancier du fabricant.	m2	par	.....		
600	Travaux accessoires					

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
610	Sauf indications contraires, les prix s'entendent fourniture et pose comprises.				
	Plinthes en carrelage (pose)				
	Pose de plinthes en carrelage, analogues au carrelage de sol, fournies par le MO. Assortiment (qualité) 1. Résistance pour utilisation dans l'habitation. Pose au ciment-colle. Jointoyage au moyen de ciments gris ou blancs. Disposition des joints alignés selon indications de l'architecte, carreaux de même format. Support et surface du carrelage plans, verticaux. Y compris coupes, chutes et évacuation déchets, etc.				
611	Dans locaux non chauffés.				
	100 Pose de plinthes en grès cérame ou émaillé. Plinthes obtenues par découpage des carreaux.				
	110 Support : murs en briques TC ou ciment enduites ou carreaux plâtre.				
	111 Dimension des carreaux : 10 x 10 cm.	ml	par	.....	
	112 Dimension des carreaux : 20 x 10 ou 25 x 10 cm.	ml	15.00	.....	.....
	113 Dimension des carreaux : 30 x 10 ou 33 x 10 cm.	ml	par	.....	
	114 Dimension des carreaux : 40 x 10 cm.	ml	par	.....	
	115 Dimension des carreaux : 50 x 10 ou 60 x 10 cm.	ml	par	.....	
612	Dans locaux chauffés.				
	100 Pose de plinthes en grès cérame ou émaillé. Plinthes obtenues par découpage des carreaux.				
	110 Support : murs en briques TC ou ciment enduites ou carreaux plâtre.				
	111 Dimension des carreaux : 10 x 10 cm.	ml	par	.....	
	112 Dimension des carreaux : 20 x 10 ou 25 x 10 cm.	ml	par	.....	
	113 Dimension des carreaux : 30 x 10 ou 33 x 10 cm.	ml	par	.....	
	114 Dimension des carreaux : 40 x 10 cm.	ml	par	.....	
	115 Dimension des carreaux : 50 x 10 ou 60 x 10 cm.	ml	par	.....	
620	Etanchement des joints				

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
621	Fourniture et pose d'un joint silicone élastique souple type Būka Silicon SP, à base d'acétate, à effet antibactérien, résistant à l'eau et au vieillissement. Y compris préparation et couche d'apprêt. Application dans cuisine et sanitaires.				
	001 Largeur du joint 3 à 5 mm.	ml	78.00	.....	.....
	002 Largeur du joint 6 à 10 mm.	ml	par	.....	
630	Protection des angles et arrêts de carrelage				
631	Protection des angles.				
	100 Fourniture et pose d'un profil type Schlüter - RONDEC. Y compris coupes, ajustages et fixations nécessaires.				
	110 Aluminium naturel anodisé mat (AE). Marque : ..... Type : .....				
	111 Métré : ml réel.	ml	1.00	.....	.....
	120 PVC teinté (PRO). Teinte W : blanc RAL 9001 (standard). Marque : ..... Type : .....				
	121 Métré : ml réel.	ml	par	.....	
	200 Fourniture et pose d'un profil type Schlüter - JOLLY. Y compris coupes, ajustages et fixations nécessaires.				
	210 Aluminium laqué (AC). Marque : ..... Type : .....				
	211 Métré : ml réel.	ml	29.00	.....	.....
	220 PVC teinté (P). Teinte W : blanc RAL 9001 (standard). Marque : ..... Type : .....				
	221 Métré : ml réel.	ml	par	.....	
635	Arrêts de carrelage.				
	100 Fourniture et pose d'un profil type Schlüter - SCHIENE, pour raccord avec parquet ou autres. Y compris coupes, ajustages et fixations nécessaires.				



## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	110 Aluminium (A).				
	Marque : .....				
	Type : .....				
	111 Métré : ml réel.	ml	12.00	.....	.....
640	Seuils				
641	Fourniture et pose d'un profil de seuils de portes (bombés) en aluminium brut, non percé, pour pose au mastic silicone. Y compris coupes et ajustages.				
	001 Métré : ml réel.	ml	1.00	.....	.....
642	Fourniture et pose d'un profil de seuils de portes (bombés) en aluminium brut, fixation avec vis. Y compris coupes, ajustages et fixation nécessaires.				
	001 Métré : ml réel.	ml	1.00	.....	.....
900	Travaux de régie				
910	Régies				
911	Heure de régie. Travaux sur ordre de la DT uniquement.				
	001 Carreleur.	h	10.00	.....	.....
	002 Manœuvre.	h	par	.....	.....
	<b>TOTAL 281.6 Carrelages &amp; faïences</b>				.....

**Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières**

Pos.	Désignation			Sous-total	Total
<b>RECAPITULATION</b>					
281.6	<b>Carrelages - faïences</b>				
281.6	Carrelages - faïences			.....	
	<b>TOTAL 281.6 Carrelages - faïences</b>				.....

Lieu et date

.....

Timbre et signature (document papier)

.....

Par sa signature, l'entrepreneur déclare accepter sans réserve les conditions générales, les conditions particulières intégrées dans le texte du libellé et toutes les autres dispositions qui auraient été communiquées par le MO ou la DT.